



Nom du Produit: Polyamide 6.6 (PA6.6) Filaments

Date de révision: 04.10.2007/Version 2.01/chw

Remplace la fiche : 20.08.2006

Ce document N'EST PAS une Fiche de Données de sécurité. Il est destiné à fournir des informations sur la sécurité des articles non soumis aux réglementations sur les substances et préparations dangereuses

1. Identification du produit et de la société

Nom du produit: **Polyamide 6.6 (PA6.6) Filaments**
Fabricant et Fournisseur: **Nexis Fibers a.s.**
Chemlonská 1
SK-06612 Humenné (Slovaquie)
Tél. +421 57 772 20 27
Fax +421 57 772 26 50

Nexis siège principal: **Nexis Fibers AG**
Gerliswilstrasse 19
CH-6021 Emmenbrücke (Suisse)

No. de Téléphone: Centrale: +41 41 267 87 87 **No. d'Urgence +41 41 267 82 22**
Fax.: +41 41 267 92 22

E-Mail: productsafety@nexis-fibers.com

2. Composition / informations sur les composants**Nature chimique:**

Polyamide 6.6, Acide adipique – 1,6-hexanediamine Polymère

Les fils types 63x sont produits de PA6.6 polymère avec addition de env. 2.5% de ϵ -caprolactame comme co-monomère.**Nature physique:**

Fils continus, multifilaments, de différents titres (dtex) et de différents nombres de brins; écrus ou teintés.

Préparation sur le fil / additifs

Normalement, le produit est traité avec une préparation, un ensimage. Les quantités typiques varient entre 0.6 % et 1.2 % selon le type et le titre des fils. Composition typique de l'ensimage: lubrifiants, émulsifiants, agents anti-électrostatiques.

Les fils protégés contre la chaleur, types 6xx contiennent des quantités < 0.1% de halogénure de potassium et de sel de cuivre dans le polymère.

3. Identification des dangers

A l'état de nos connaissances à la date de mise à jour, le produit ne présente pas de risque particulier, sous réserve de respecter les règles générales d'hygiène industrielle.

4. Premiers secours

Inhalation: Non spécifiquement concerné
Contact avec la peau: Non spécifiquement concerné

Nom du Produit: Polyamide 6.6 (PA6.6) Filaments

Date de révision: 04.10.2007/Version 2.01/chw

Remplace la fiche : 20.08.2006

*Toutefois, lors d'un incendie, le produit fondu peut provoquer des brûlures. Rincer abondamment avec de l'eau, **ne pas** retirer les vêtements (risque d'adhérence avec la peau). Appeler un médecin.*

Contact avec les yeux: Non spécifiquement concerné
Ingestion: Non spécifiquement concerné

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés: Tous les agents d'extinction sont utilisables
Déconseillés: Aucune restriction
Protection des intervenants: Utiliser un appareil respiratoire autonome pour combattre les incendies dans des locaux mal aérés. Ne pas utiliser de l'eau en présence des installations électriques sous tension.
Produits dangereux de décomposition: En fonction de la température et du taux d'oxygène disponible, les gaz de combustion contiennent des quantités variables de gaz toxiques (monoxide de carbone, acide cyanhydrique, composants organiques divers); éviter l'inhalation.
ERI Carte No. 4-03 (cartes CEFIC pour l'intervention en situation d'urgence)

6. Mesures en cas de dispersion accidentelle

Dispersion accidentelle: Récupérer le produit au maximum. Produit ne présentant pas de risque particulier pour l'environnement.

7. Manipulation et stockage

Protection contre l'incendie: Eliminer les poussières fibreuses et les fumées de la préparation de la fibre (produites par des traitements thermiques des fils) avec une bonne aspiration. Tenir éloigné de sources d'ignition. Se prémunir de décharges électrostatiques.
Stockage: Ne nécessite pas de mesure technique spécifique ou particulière.
Conditions de stockage: Tenir compte des conseils techniques pour obtenir une processabilité optimale.
Condition d'emballage : Produit conditionné dans une emballage adapté et recyclable

Nom du Produit: Polyamide 6.6 (PA6.6) Filaments

Date de révision: 04.10.2007/Version 2.01/chw

Remplace la fiche : 20.08.2006

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Composants avec limites:	aucun(e)
Mesures d'ordre technique	Ne nécessite pas de mesure spécifique ou particulière, sous réserve de respecter les règles générales de sécurité et d'hygiène industrielle.
Protection personnelle:	selon les règles générales de sécurité de l'industrie textile

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect:	Forme:	fils continus, multifilaments, enroulés sur des bobines aptes
	Couleur:	blanc à l'état écru ou teint
	Odeur:	nulle
Intervalle de fusion:	[°C]:	250 - 260
Point d'éclair:	[°C]:	env. 400
Température d'auto-inflammation:	[°C]:	env. 450
Décomposition thermique:	[°C]:	à partir de 350.
		Une évaporation de l'ensimage peut intervenir à partir de 150°C
Limites d'explosion:		non explosible
Densité:	[g/cm ³]:	1.13 - 1.15
Pression de vapeur:		non applicable
Solubilité dans l'eau:		Les fils sont insolubles à l'eau

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter:	aucune dans les conditions normales de stockage
Matières à éviter:	aucune dans les conditions normales de stockage
Produits de décomposition dangereux:	aucune dans les conditions normales de stockage

Gaz de combustion voir paragraphe 5.

11. Informations toxicologiques

Le produit ne présente pas de risques spécifiques dans les conditions normales d'hygiène industrielle.

Le produit n'est pas classé irritant. Une irritation de la peau peut être observée à cause de l'ensimage après un long contact

Le produit n'est pas stérilisé.

Nom du Produit: Polyamide 6.6 (PA6.6) Filaments

Date de révision: 04.10.2007/Version 2.01/chw

Remplace la fiche : 20.08.2006

Pour des applications spéciales on prendra de plus amples renseignements auprès de Nexis Fibers AG, Emmenbrücke / Suisse.

12. Informations écologiques

Le filament Polyamide 6.6 ne pose pas de problèmes spécifiques pour l'environnement à condition de l'élimination correcte des déchets.

Selon sa nature chimique, le produit n'est pas écotoxique et difficilement biodégradable. En cas de transformation du produit en utilisant de l'eau il est recommandé d'amener les eaux usées à une station d'épuration

13. Considérations relatives à l'élimination:

En fonction des prescriptions applicables localement, le produit peut être éliminé comme déchet solide, ou incinéré dans une installation adaptée.

Une recyclage matérielle ou thermique du produit et de l'emballage est recommandée

14. Informations relatives au transport

Réglementations internationales:

Rail/route RID/ADR: **non réglementé**

Voies aér. ICAO/IATA-DGR: **non réglementé**

Voie maritime OMI/IMDG: **non réglementé**

15. Autres informations

La forme et la séquence de cette fiche d'informations sécurité prend modèle sur la directive Européenne 91/155/EG bien que le produit est un article non dangereux. Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relative au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés e bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit qu'il connaît. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'exonère pas l'utilisateur de s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la détention et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est seul responsable. Pour les applications hors du commun, il est recommandé de demander un complément d'information de Rhodia Nexis Fibers AG.
